

KR


OPEN



STEELWRIST




철거 현장 속의
스틸리스트



Sanna



Matsu



Adrian



Luis



David




Martin



Tate



Masubuchi



Stefan



Alain



Darryn



Piotr



Arturo



Jason



Victor



Christoffer




Simon



Claes




Jongchul



Erik



Jens



Runar



Toni



Peter




Lino



Konrad



Adam



Malgorzata



Adam



Andreas




2020
오픈 S
표준 조직




Tom




Carmine



Sean



Jonathan




Pierre



Stefan



Kent



Max



Michal



Susann



Fredrik



Yamil


2017
SQ 완전자동
링크
기술력 반영



Robert



Frank



Felicia




Jaakko



Richard




Nicolas




Mark



Tom



Sebastián



Daniel



Mattias

2012
프론트 핀록
적용된
퀵링크 출시



Atle



Jos



Sofia



Aaron




Jochen



Rainer



Hans



DongHyun



Hagen



Marcin



Karl

2006
년 첫번째
스틸위스트
틸트로테이터




Topi



Pawel



Walter



Erik




Fredrik



Joachim



Michael



Steen




Tony




David

2005
년 스틸위스
트 창립




Joris



Hiro



Peter




Jason




Alexander



James



Yutaka




Christian



Takujiro



Anders



2025
스틸위스트
20주년

Kent

Hugo

Sissi

2024
스틸위스트
3세대
틸트로테이터
출시

Wim

구성

Therese

Matthew

Kristian

Jakob

Jean

Markus

Jyri

Claus

Jonathari

Tim

Joe

Detlef

Peter

Roy

Niklas

Nicholas

Dale

Dominique

Pascal

Luca

Henrik

David

Russell

Matthew

20주년 기념행사

굴착기 효율성에 대한 제고

응답성, 간단명료한 체계, 빠른응답 속도

2005년 창립 이래 스틸위스트는 오늘날의 굴삭기용 틸트로테이터, 콕 커플러 및 작업 공구의 글로벌 제조업체로 성장했으며 전 세계 수천 명의 고객에게 제품을 공급했습니다. 중요한 점은 회사가 설립되었을 때와 동일하게 유지됩니다. 굴삭기의 효율성을 높이는 장비를 개발, 제조 및 판매합니다.

2025년은 사업을 시작한지 20주년 기념합니다. 혁신의 여정은 계속되고 있으며 회사는 몇 가지 신제품을 출시할 예정입니다. 3세대 스틸위스트 틸트로테이터에는 최첨단 기술이 적용된 더 많은 모델이 추가되었습니다. 또한 SQ40 커플러의 도입으로 SQ 기술이 6톤의 굴삭기로 확장되어 소형 굴삭기용 고유량 작업 도구를 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다.

당사의 핵심가치는 빠른 응답, 간단 명료한 체계 그리고 최대한 신속하게 고객들과, 딜러, 공급업체 그리고 직원들과 더불어 해결방안을 가이드 하는 것입니다. 우리는 고객과 함께 듣고 배우며, 쉽게 일하면서 신속하게 가치를 만드는데 집중합니다. 모든것은 회사의 중심문화에서 생성됩니다.

목차

- 04. 굴착기(포클레인) 효율성을 여는 핵심
- 06. Open-S 글로벌 표준
- 08. SQ 자동연결 시스
- 10. 철거 및 재활용 활용 방안
- 12. SQ 어댑터
- 14. SQ 크기 및 연결, 치수 및 위치
- 16. 글로벌 지원
- 18. 테라텍 그룹
- 19. 사람과 지속 가능성

굴착기(포클레인) 효율성을 여는 핵심

스틸리스트의 제품 제공

스틸리스트 제품 제공의 핵심은 퀵 커플러(링크), 틸트 커플러(링크), 틸트로테이터, 그리고 2024년부터 새롭게 선보인 로터 커플러(회전 링크)로, 이들이 제어 시스템과 결합하여 굴착기 효율성 향상의 기반을 이룹니다.

안전하고 견고한 퀵 커플러, 더욱 진보된 틸트/로터 커플러, 또는 가장 효율적인 틸트로테이터 등 무엇이 필요하든, 저희에게는 고객님의 위한 솔루션이 있습니다.

왜 자동 커플러인가??

1970년대에 퀵 커플러가 장착된 최초의 굴착기가 도입되었고, 이 혁신 덕분에 기사는 운전실에서 나가지 않고도 다양한 기계식 어태치먼트 간에 교체할 수 있게 되었습니다. 그러나 유압 구동식 어태치먼트로 교체할 때는 여전히 운전실 밖으로 나와 장비와 사용되는 어태치먼트 사이에 호스를 수동으로 연결해야 합니다. 이는 시간이 많이 소요되는 과정이며, 어태치먼트를 교체할 때마다 작업이 중단되어 생산성이 저하되거나, 더 심각하게는 기사가 작업에 최적화되지 않은 어태치먼트를 장착한 채 작업을 계속하는 위험을 초래할 수 있습니다.

자동 커플러 솔루션을 사용하면 유압 연결이 퀵 커플러에 통합되어 유압 구동식 어태치먼트도 운전실에서 나가지 않고 교체하는 것이 가능해집니다. 특히 철거 산업에서는 다양한 유압 구동식 어태치먼트 간의 빈번한 교체가 작업 과정의 일부이며, 이곳에서 자동 커플러의 인기가 빠르게 높아지고 있습니다. 철거 현장에서는 안전이 매우 중요하며, 철거 구역 내에 인력이 접근하는 것을 피하는 것이 필수적인 경우가 많습니다. 따라서 굴착기에 자동 커플러를 장착하는 것은 생산성 향상과 안전 증대를 모두 가져옵니다.

스틸리스트 SQ 기술과 Open-S (OS®)

2017년 스틸리스트는 퀵 커플러와 틸트로테이터를 위한 SQ 자동 연결 시스템을 도입했습니다. SQ 기술을 통해 유압 및 전기 신호를 한 번의 동작으로 연결하는 것이 가능합니다. 여덟 가지 모델의 퀵 커플러를 통해 2톤부터 70톤까지의 굴착기를 위한 SQ 솔루션을 제공합니다.

스틸리스트 SQ 자동 커플러 솔루션을 개발하는 과정에서, 저희는 공중업체나 차주가 한 제조업체의 부품만을 사용하도록 묶어 두는 또 다른 독점적 솔루션이 세상에 필요하지 않다는 것을 깨달았습니다. 따라서 스틸리스트는 기사와 공중업체 또는 차주에게 서로 다른 제조업체의 퀵 커플러 및 어태치먼트를 조합할 수 있는 자유를 부여할 목표로 Open-S (OS®) 대칭 표준을 만드는 데 주도적인 역할을 했습니다.

어태치먼트 어댑터


철거 산업에는 철거 과정의 다양한 부분에 특화된 여러 어태치먼트가 있습니다. 다양한 SQ 어댑터 플레이트를 통해 스틸리스트는 작업에 가장 적합한 도구가 사용되도록 보장하는 솔루션을 제공합니다!



SQ 커플러



SQ 어댑터



06

OPEN-S - 글로벌 표준 차주와 산업을 위한 좋은 솔루션

Open-S는 굴착기용 자동 커플러를 위한 개방형 표준입니다. 이는 독립적인 조직인 Open-S Alliance가 소유하고 관리하며, 이미 존재하는 퀵 커플러의 독립적이고 확립된 표준인 대칭 표준을 기반으로 합니다. 스틸리스트는 이 조직의 창립 멤버입니다. 2024년 말 기준으로 Open-S Alliance는 북미, 유럽 및 아시아의 주요 OEM과 어태치먼트 제조업체 등 15개 회원사를 보유하고 있습니다.

목표는 전 세계 기사와 공중업체/차주에게 이 표준을 준수하는 제조업체의 퀵 커플러, 틸트로테이터 및 어태치먼트를 자유롭게 조합할 수 있는 권한을 부여하고 지속적인 기술 발전을 촉진하는 것입니다. OS®는 등록 상표이며, Open-S 표준을 준수하는 모든 제품은 이 명칭을 사용할 수 있습니다.

선택 및 조합의 자유

퀵 커플러에 대한 개방형 표준을 통해 기사와 공중업체는 서로 다른 제조업체의 퀵 커플러, 틸트로테이터 및 어태치먼트를 더 쉽게 선택하고, 이들이 함께 작동할 것이라고 확신할 수 있습니다. 이 표준은 또한 대리점이 어떤 제품이 서로 맞는지에 대한 명확한 정보를 제공할 수 있게 합니다.

기술 발전

공통 표준이 있으면 산업 제조업체들이 성능과 기능으로 계속 경쟁하면서도 고객에게 호환성을 제공하는 것이 더 쉽습니다.

안전 우선

사고와 고장의 위험을 줄이는 것이 최우선 과제이며, 최근 몇 년 동안 제품 및 기사 안전 측면에서 중요하고 큰 발전이 이루어졌습니다. Open-S를 통해 이러한 솔루션이 계속 작동할 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 개방형 인터페이스는 유압 커플러를 정의하며, 서로 다른 제조업체의 제품을 조합하더라도 개별 제품의 안전 솔루션을 방해하거나 변경하지 않도록 보장합니다.





개방형 표준

Open-S는 장비 차주에게 구매할 솔루션을 자유롭게 선택할 수 있는 권한을 부여하고, 제조업체는 제품의 성능과 기능을 향상시키는 기능 개발에 집중할 수 있도록 노력합니다.



미래는 열려 있습니다!
opens.org에서 자세히 알아보세요.



STEELWRIST SQ 유압자동연결 시스템

유압식 어태치먼트 교환을 몇 초 만에

생산성에 대한 요구는 끊임없이 상승하고 있으며, 일부 작업에서는 빠른 어태치먼트 교환의 필요성이 거의 연속적으로 발생합니다. 스틸리스트 SQ 기술을 사용하면 유압 구동식 어태치먼트뿐만 아니라 기계식 어태치먼트까지 운전실에서 나가지 않고도 단 몇 초 만에 교체할 수 있습니다! SQ40을 도입하면서 스틸리스트는 이제 2톤에서 70톤까지의 굴착기에 SQ 기술을 사용할 수 있도록 완벽한 범위의 자동 커플러를 제공합니다. 여덟 가지 모델의 칩 커플러로 구성된 포괄적인 라인업을 통해 고객의 특정 요구에 맞는 솔루션을 항상 찾을 수 있습니다. 우리는 개방형 표준 인터페이스를 신뢰하며, 따라서 SQ 시스템은 Open-S (OS®) 대칭 표준을 따르는 동일한 유형의 유압 연결 시스템을 사용하는 다른 브랜드와도 연결할 수 있도록 설계되었습니다.

2017년, 저희는 특허 받은 Qplus™ 기술을 도입했습니다. 이는 경쟁사 솔루션과 비교하여 우리가 개발한 모든 개선 사항에 붙인 이름입니다. 더 많은 유량, 더 긴 작업 시간, 향상된 정비 편의성이 기사에게 제공되는 주요 이점입니다.

Qplus™ (큐플러스) - 유량 증대!

스틸리스트 Qplus™는 경쟁사 제품에 비해 유로(작동유 흐름 통로) 면적을 최대 40% 더 확보합니다.

Qplus™ - 더 긴 작업 시간!

스틸리스트 Qplus™ 밀봉(씰링) 기술은 완전히 새로우며 경쟁사 제품보다 훨씬 더 내구성이 뛰어납니다. 이를 통해 씰을 교체하기 전에 더 많은 시간 작업할 수 있습니다.

Qplus™ - 향상된 정비 편의성!

스틸리스트 Qplus™ 커플링의 씰 교체는 독점적이거나 복잡한 도구 없이 빠르고 쉽게 이루어집니다.

스틸리스트 SQ 쿵 커플러 어태치먼트 교체 시 안전 확보

스틸리스트의 대형형 커플러는 강철로 주조됩니다. (주조강). 넓은 핀 접촉면, 최적화된 재료 사용, 취약한 용접 이음매가 없어 당사의 커플러를 매우 콤팩트하고 견고하게 만듭니다.

전 세계적으로 고객들은 점점 더 안전한 커플러 솔루션을 요구하고 있으며, 동시에 입법자들은 '안전'으로 간주되는 기준을 높이고 있습니다. 우리 커플러는 작든 크든, 새것이든 중고든 상관없이 모든 유형의 굴착기에서 작동하는 안전 솔루션을 갖추고 있습니다.* 어태치먼트 교체 시 커플러 안전을 강화하기 위해 스틸리스트는 2012년에 획기적인 특허 기술인 전방 핀 잠금(Front Pin Lock, FPL)을 도입했습니다. 2024년에는 안전 기술의 추가 도약으로, 안전한 어태치먼트 잠금을 표시하는 특허 받은 무선 센서 시스템인 LockSense(락센스)를 출시했습니다.

이 혁신적인 LockSense 솔루션은 향후 안전 규정에 맞추는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다. 무선 설계는 케이블과 커넥터가 가혹한 환경에 노출되는 것을 방지합니다.

모든 스틸리스트 SQ 커플러는 기계적, 유압적, 전기적 인터페이스 모두에서 Open-S (OS®) 대칭 표준을 따릅니다.



록센스 안전 솔루션



- ✓ 강철 주조
- ✓ 확장형 고정 핀
- ✓ 동급 최고의 유압 유량
- ✓ EN474, ISO13031 및 SUVA 규정 준수
- ✓ 공통 Open-S V14 전기 커넥터
- ✓ LockSense(락센스), Front Pin Lock(전방 핀 락) 또는 Front Pin Hook(전방 핀 훅) 안전 솔루션

SQ 자동 연결 시스템에 대한
비디오를 시청하십시오!



SQ 커플러 (OS® COUPLER)

장비 중량 [톤]	4-7	5-12	12-20	12-20	14-22	18-32	18-32	25-43	40-70
모델	SQ40	SQ50 OS®50	SQ60-4 OS®60-4	SQ60-5 OS®60-5	SQ65 OS®65	SQ70 OS®70	SQ70/55 OS®70/55	SQ80 OS®80	SQ90 OS®90
장착 높이 [mm]	100	130	150	160	200	210	230	265	
중량 [Kg]	70	100	135	190	293	310	430	750	



철거 및 재활용 활용 방안

항상 알맞은 어태치먼트를 사용합니다

빈번하고 빠른 어태치먼트 교환이 일반적인 철거 산업에서는 파쇄, 절단, 인양, 분류, 적재 및 정리 작업을 할 때 적절한 시기에 적절한 도구를 사용하는 것이 핵심입니다. 모든 새로운 철거 작업에는 위치, 공간, 구조, 운송, 시간, 자원 등과 같은 새로운 도전 과제가 따릅니다. 자동 커플러를 특화된 철거 어태치먼트와 통합함으로써 공중업체/차주는 철거 프로젝트의 효율성, 안전성 및 비용 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

스틸리스트 SQ 기술을 사용하면 고객님의 굴착기가 진정한 다기능/다목적 장비(tool carrier)로 변모하여 이러한 도전 과제에 맞설 수 있는 유연성과 다양성을 제공합니다.

장비 활용률

시간 낭비 요소를 제거하십시오. SQ는 기사와 장비가 항상 지속적으로 작업할 수 있도록 합니다. 하나의 굴착기가 여러 작업을 처리할 수 있어 추가 장비의 필요성이 줄어듭니다. 더 적은 것으로 더 많은 작업을 수행합니다.

작업 현장의 안전 및 작업 시간

모든 유압식 어태치먼트는 특정 작업이나 용도에 맞게 설계 및 최적화되어 있습니다. 기사가 작업에 가장 적합한 어태치먼트를 쉽게 변경하고 사용할 수 있을 때 작업 안전이 증가합니다. 중장비 근처에서 인력이 어태치먼트를 수동으로 연결하거나 분리할 필요가 없습니다. 깔끔한 호스 설치의 철근이나 기타 날카로운 파편으로 인한 절단 또는 손상을 방지하여 계획되지 않은 가동 중단 시간을 최소화합니다.

환경에 대한 긍정적인 영향

전 세계 굴착기를 훨씬 더 효율적이고 지속 가능하게 만듦으로써 환경에 큰 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 올바른 어태치먼트를 사용하면 작업 현장에서 효과적인 선별 작업을 달성할 수 있으며, 이는 재활용 프로세스를 개선하고, 시간을 절약하며, 폐기물 처리 비용을 절감합니다. SQ 자동 커플러를 사용함으로써 도구 교체 중 오일(작동유) 유출을 방지합니다.

운송 용이성

새로운 철거 현장으로 이동할 때, 모든 장비 운송을 위해 어태치먼트를 쉽고 빠르게 연결하고 분리할 수 있습니다.

SQ 어댑터는 철거 작업에
사용되는 모든 종류의 구동식
어태치먼트에 사용할 수 있습니다.



철거 현장에서 SQ 커플러가 작동하는
비디오를 시청하십시오!



SQ 어댑터 어태치먼트 효율적으로 연결

굴착기 기사라면 운전실에서 수동으로 나와 호스를 연결하는 것이 얼마나 많은 작업인지 정확히 알고 있을 것입니다. 그리고 하루에 여러 번 해야 한다면 얼마나 많은 시간을 낭비하는지 알 것입니다.

수동으로 전환하는 데 너무 오래 걸리기 때문에 가장 알맞은 어태치먼트를 사용하지 않고 작업을 끝내게 될 수도 있습니다. 자동 퀵 커플러 기술의 핵심은 어태치먼트를 안전하게 연결하고, 어태치먼트의 유압 커플링도 자동으로 연결한다는 것입니다.

SQ 어댑터

스틸리스트 SQ 어댑터는 Open-S (OS®) 대칭 표준을 기반으로 구축되었으므로 이 표준 내에서 제조하는 다른 제조업체의 제품과 완벽하게 작동합니다. SQ 어댑터가 필요한 용접식 어댑터가 필요한, 우리는 고객에게 필요한 비용 효율적인 솔루션을 보유하고 있습니다. 스틸리스트 SQ 어댑터를 사용하면 모든 어태치먼트를 Open-S로 변환할 수 있습니다.

고유량 기능을 갖춘 통합 솔루션

우리의 설계 철학은 항상 장착 높이를 최소화하고, 무게를 줄이며, 각 유형의 어태치먼트에 대한 호스 경로를 최적화하는 것입니다. 우리는 철거 및 재활용 어태치먼트의 많은 제조업체와 긴밀히 협력하여 SQ 어댑터가 설계의 통합된 부분이 되는 솔루션을 만듭니다. 이는 최고의 성능과 최적의 호스 경로를 가능하게 합니다. SQ 어댑터의 모든 슷 커플링에는 Qplus™ 기술이 포함되어 있어 고객님의 어태치먼트에 더 높은 유량 기능과 더 긴 가동 시간을 제공합니다.

완전한 SQ 커플러와 어댑터 시스템이 브레이커(뿌레카)에 장착된 단면도.





SQ 커플러

SQ 어댑터는 Open-S (OS®) 표준을 준수하는 오일 커플링을 포함하므로, 동일한 치수와 위치를 가진 다른 제조업체의 커플러와 완벽하게 작동합니다.



위에서 본 SQ 어댑터

용접식 SQ 어댑터



용접형 SQ 어댑터 - 긴 형태



매니폴드가 있는 SQ 어댑터 플레이트



내부 호스용 SQ 어댑터 플레이트



펜듈럼 어댑터 (Pendulum adaptors)



용접식 S-타입 어댑터



SQ 크기 및 연결, 치수 와 위치 필요에 맞는 사양 선택

어태치먼트의 유압 요구 사항과 장비 중량이 고객에게 적합한 커플러 크기를 결정합니다. 올바른 커플러를 선택할 때 중요한 질문은 다음과 같습니다;

- 어태치먼트의 유압 요구 사항은 무엇입니까?
- 어태치먼트에 몇 개의 기능이 있습니까?
- 어태치먼트에 드레인 라인(배유 라인 Drain Line)이 필요합니까?
- 장비 중량은 얼마입니까?

스틸리스트 담당자가 고객의 굴착기와 어태치먼트에 적합한 모델 및 연결 설정을 조언해 드릴 것입니다.



암 커플링이 있는 SQ80 H-실린더 예시

기사 및 기술자를 위한 SQ 서비스 키트

기사가 SQ 제품의 일상적인 유지 관리를 위해 필요한 모든 것이 운전실에 보관할 수 있는 편리한 상자에 담겨 제공됩니다. 서비스 파트너를 위해서는 유지 보수 및 지원을 위한 커플링, 실, 도구의 완전한 세트가 제공됩니다.

SQ 서비스 키트



QPLUS 유량 사양

	연속 최대*	추천 최고량
1인치 커플링	300 리터/분	450 리터/분
3/4인치 커플링	180 리터/분	300 리터/분
1/2인치 커플링	90 리터/분	180 리터/분
7/16인치 커플링	70 리터/분	90 리터/분
3/8인치 커플링	45 리터/분	75 리터/분
1/4인치 커플링	25 리터/분	60 리터/분

* 5 bar(바)의 배압(숫커플링 + 암커플링)

어태치먼트 유형별 커플링 수 예시*

SQ 크기	총 커플링 수	커플링 크기	2개 기능	2개 기능+드레인라인 (배유 라인)	1개 기능 + 드레인라인	1개 기능	장비 중량
SQ40	4	4x7/16"		-			4-7
SQ50	5	2x3/8", 3x1/2"					5-12
SQ60-4	4	2x3/4", 2x1/2"		-			12-20
SQ60-5	5	2x3/4", 2x3/8", 1x1/2"					12-20
SQ65	5	2x3/4", 1x1/2", 1x3/4"					14-22
SQ70	5	2x1", 2x1/2", 1x 3/4"					18-33
SQ70/55	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"					15-33
SQ80	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"					25-43
SQ90	9	4x1", 3x1/2", 1x3/4", 1x3/8"					40-70

* 연결의 필요성은 제조업체 및 시장 표준에 따라 다를 수 있으므로, 해당 어태치먼트 제조업체에 확인하십시오.



돌 집게 (SORTING GRAPPLE)

양방향 유압 회로
유압라인 양방향 2개
유압라인 회전 2개



콘크리트 파쇄기 (크러셔)

양방향 유압회로
유압라인 양방향 2개
유압라인 회전 2개
드레인 라인(배유 라인) 1개



드럼커터 (면삭기)

양방향 유압회로
유압라인 양방향 2개
드레인 라인(배유 라인) 1개



햄머/브레이커 (브레이크)

단방향 유압회로
유압라인 2개





스틸위스트 지원

글로벌 지원센터 - 언제 어디서나

스틸위스트에서는 신뢰성과 실시간 사용성이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 그래서 우리는 세계 수준급의 서비스를 제공하고 있으며 고객의 장비가 항상 사용될 수 있도록 보장합니다. 스틸위스트는 20개국 이상의 지역에 지사를 두고 세계적인 성장을 이루고 있습니다. 강력한 딜러망, 온라인, 지사 공장 및 직접적인 기술지원과 서비스로 항상 고객에게 다가갑니다. 우리의 목표는 빠르고 효율과 경험으로 항상 어디서나 지원을 할 수가 있습니다.



딜러와 서비스 파트너들

전 세계 25개 이상의 시장에서 스틸위스트 공인 딜러 및 서비스 파트너의 수가 증가함에 따라 유통, 배송, 설치 및 애프터마켓 지원을 제공하고 있습니다. 이 광범위한 네트워크는 각 시장에서 현지

고객의 니즈에 대한 깊은 지식을 제공하는 동시에 스틸위스트 브랜드 가시성을 강화하는 첫 번째 지원 라인 역할을 합니다. 저희는 최고의 고객 지원을 위해 지속적으로 딜러와 서비스 파트너를 교육하고 개발하고 있습니다.



본사는 스웨덴 로젤베르그에 있습니다





스틸위스트 온라인 서비스

저희 온라인 도구는 모든 딜러와 서비스 파트너에게 제공되며, 딜러 포털, 채팅 및 전화 지원을 통해 즉시 전문 지식에 접근할 수 있습니다. 딜러 포털은 기술 정보 및 서비스 공지가 포함된 종합 사이트로, 예비 부품을 주문하고, 보증 요청을 등록하고, 문의를 제출하고 지원 케이스를 만들 수 있습니다. 전화나 이메일을 통해 지역 스틸리스트 담당자에게 연락할 수도 있습니다.



서비스 파트류

서비스 부품이 필요 합니까 ? 필요한 것을 빠르게 얻을 수 있는 다양한 방법을 제공합니다! 스웨덴 로저스버그에 위치한 저희 본사 공장에는 현지 가용성을 높이기 위해 모든 예비 부품을 재고로 보관하고 있으며, 각국의 지사공장에도 공급하고 있습니다. 많은 스틸위스트 딜러들은 서비스 부품을 보유하고 있습니다. 딜러로서 온라인 예비 부품 시스템을 통해 올바른 예비 부품을 검색하고 식별하여 주문할 수 있습니다. 올바른 예비 부품을 식별하기 위해 안내가 필요한 경우 언제든지 지역 스틸위스트 지원팀에 문의할 수 있습니다. 배송은 현지 또는 중앙 창고에서 당일 배송됩니다.



풀 서비스

풀 서비스로 스틸리스트 틸트로터의 성능을 새것처럼 유지하세요. 수년간 사용한 후에는 부싱, 베어링, 호스와 같은 마모 부품을 교체해야 할 수도 있습니다. 고정 가격 풀 서비스에는 틸트로터의 완전 분해, 모든 마모 부품 교체, 철저한 청소, 재조립 및 테스트가 포함됩니다. 귀하의 장비는 완전히 새롭게 단장되어 서비스 수명이 연장될 준비가 되었습니다. 전체 서비스는 약 일주일 정도 소요됩니다.



교육

지식이 풍부한 딜러와 서비스 파트너로부터 더 나은 서비스를 의미합니다. 이것이 바로 스틸위스트가 설치부터 문제 해결까지 모든 것을 아우르는 교육 프로그램을 제공하는 이유입니다. 교육은 스틸위스트 사업장 또는 딜러와 함께 현장에서 직접 진행되며, 일부 과정은 온라인으로 수강할 수 있습니다. 스틸위스트 공인 서비스 파트너가 되기 위한 프로그램과 틸트로테이터 제어 시스템에 대한 전문 과정이 있습니다.



보증

모든 스틸위스트 틸트로테이터들, 콤팩트 크롤러 그리고 제어시스템들은 기본 1년 보증 서비스 기간(12개월 1600시간)을 가집니다. 보증은 딜러로부터 제품을 배송받은 후 한 달 이내에 Steelwrist에 제품을 등록하고 사용자 설명서에 명시된 서비스 및 유지 보수 일정 및 조치를 따르면 2년 (24개월 또는 3200시간)까지 서비스 기간을 연장할 수 있습니다.





자동화 그리고
작업자 조작성



작동기와 어댑터류
유압 작업공구류



일반 작업공구류와
융접된 구성품들

테라테크 그룹

장비 효율에 정확하게 초점을 둡니다

테라테크 그룹은 본사와 생산 시설을 갖춘 3개 회사로 구성되어 있습니다. 스웨덴 오스브로(Åsbro)에 있는 SVAB 사, 스웨덴 스톡홀름 북부 로저스베르크(Rosersberg)에 본사 및 생산 시설을 두고 있는 스틸위스트 사와 덴마크 티스테드(Thisted)에 본사 및 생산 시설을 두고 있는 Sjørring Maskinfabrik A/S 사입니다.

강한 유대관계로 체결된 공급사들

테라테크는 2015년에 자회사인 스틸위스트와 함께 설립되었습니다. 2016년에 SVAB사를 인수하고 2022년에 요링사를 인수 했습니다. Terratech의 초점은 틸트로테이터와 킥 커플러에서 확장되어 굴삭기 및 휠 로더에 대한 완벽한 솔루션을 제공하는 포트폴리오를 통해 더 많은 제품을 제공합니다. 이는

SVAB의 자동화 및 센서 기술에 중점을 두고, 반면에 Sjørring은 휠 로더 및 굴삭기 버킷과 기타 작업 도구를 엔지니어링하고 제조하는데 수십 년의 전문 지식을 제공함으로써 달성되었습니다.

글로벌 범위

Terratech는 Steelwrist의 12개 자회사와 추가 국가에 영업 대리점을 두고 전 세계적으로 광범위한 영향력을 행사하고 있습니다. 판매 기능은 4개 대륙에 걸쳐 분산되어 있으며, 유럽이 가장 큰 비중을 차지합니다. 게다가 미국, 아시아, 오세아니아 시장 모두 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 쇼링 시설에는 Steelwrist의 전 세계 지점에 작업 도구를 효율적으로 공급할 수 있는 허브가 설립되었습니다.





스틸위스트 사람들과 지속성

지속 가능성 - 변하지 않는 마음가짐

스틸위스트 굴삭기의 효율에 역량을 집중하였고 우리의 가장 큰 공헌은 지속적으로 세계의 친환경을 고려하고 있습니다. 굴삭기의 효율개선 즉, 연비개선, 장비성능개선, 인체공학적인 설계기술적용, 작업장 안전, 운행시간감소와 굴삭기의 다양성 제공등이 스틸위스트의 기업가치입니다.

굴삭기들이 스틸위스트 제품들을 장착하고서 20~30프로 더 나은 효율적 일 성과를 만들어 내고 있습니다. 그리고 이 결과는 적은 연료소모율, 더 작은 장비 사용가능성등은 작업현장, 운송수단과 작업 안전성에 더 많은 효과를 만들어 낼 수가 있습니다. 잠재해 있는 위험한 작업들도 운전자가 직접 관리할 수 있으므로 안전성은 더 높아졌습니다. 일은 더 빨라졌고 굴삭기는 더 다양한 작업결과를 친화적인 환경에서 만들어 낼 수 있으므로 고객의 이윤창출에 더 도움이 됩니다. 그래서

우리 고객들은 친환경적인 개발을 더 유도 할 수 있습니다. 우리 제품에서, 스틸위스트는 또한 더 많은 일을 하여 친환경적으로 볼수 있습니다. 당사는 ISO 국제규정에 따릅니다, 더 나아가서 환경영향을 고려하여 개선하고 배기가스를 줄이기 위해서 지속적으로 노력하고 있으며 안전시스템을 보강하고 있습니다.

우리가 모든 것을 할 수 없지만 지속적인 마음가짐으로 우리는 확실하게 우리의 역할을 다 해 갈것입니다. 이것이 아주 중요한 일인 것입니다.





Platinum sponsor
2025

구성원:



Open-S - 굴삭기 산업표준으로 완전자동형 킥링크.
이 Open S의 목적은 킥링크와 틸트로테이터 그리고
작업용 어태치먼트들 간의 호환성에서 전세계에 동일한
치수를 사용하게 하는 것입니다.

더 상세한 내용을 보실려면 www.opens.org 를 보세요.

스틸리스트 코리아 유한회사

경기도 화성시 동탄대로26길 39
콜센터 및 교환번호 1811- 8324 | 영업 010 9502 0302
서비스 지원 1811-8324
www.steelwrist.com/ko

