



STEELWRIST
EARTHMOVING EFFICIENCY



DOOSAN



Fabrieksoptie

AFNEEMBARE TILTROTATORS

	Snelwissel (Symmetrisch S-type)	Tiltrotator X18 S60/S60	Tiltrotator X18 S60/S60 met grijper
	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	Snelwissel (Symmetrisch S-type)	Tiltrotator X20 S60/S60	Tiltrotator X20 S60/S60 met grijper
	DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5








VASTE MONTAGE TILTROTATOR

	Snelwissel (Symmetrisch S-type)	Tiltrotator X18 DF S60	Tiltrotator X18 DF S60 met grijper
	N/A	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	Snelwissel (Symmetrisch S-type)	Tiltrotator X20 DF S60	Tiltrotator X20 DF S60 met grijper
	N/A	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5



TILTROTATOR BESTURINGSSYSTEEM

Minimaal benodigd		Opties	
Tiltrotator besturingssysteem Minimaal benodigd besturingssysteem om de tiltrotator te bedienen	Joystick wheel steering Sturen van de machine mbv. joystick-rollers	2D / 3D machine control Voorbereid tbv. machine-control communicatie 2D / 3D systemen	Automatische Graafrem Automatische remfunctie wanneer rijpedaal losgelaten wordt
			
DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5



Steelwrist BeNeLux

Algemeen +46 8 626 07 00 | Verkoop +46 8 626 07 11
Service +46 8 626 07 12 | Onderdelen +46 8 626 07 13

www.steelwrist.nl