

# Godets rétro

## Godet 0-33 Tonnes

### Un godet à usage général pour les travaux difficiles

Le godet rétro est un outil de travail fondamental qui peut gérer un large éventail de tâches d'excavation et de terrassement, et c'est l'un des godets les plus couramment utilisés sur une excavatrice. Il est idéal pour les travaux d'excavation à usage général où la terre, les roches ou d'autres matériaux doivent être enlevés. Un godet rétro avec des dents améliore la capacité de pénétrer dans les matériaux durs, permettant au godet de briser et de soulever les sols durs, les roches meubles ou les matériaux denses plus efficacement qu'un godet à bords lisses.

La bonne capacité du godet signifie moins de cycles et plus de productivité. Mais ce n'est pas seulement une question de taille : il s'agit également de l'ajustement parfait à votre machine et à la tâche à accomplir. Avec la large gamme de godets rétro Steelwrist, vous trouverez la solution idéale. Le godet est disponible avec ou sans dents.

### Géométrie optimisée et matériaux de haute qualité

Le godet rétro Steelwrist est conçu pour résister aux travaux les plus difficiles. L'acier de haute qualité nous permet de fabriquer un godet plus résistant à l'usure sans augmenter le poids. Le godet se caractérise par un rayon progressif qui permet au tranchant de pénétrer dans le matériau sans interférence du fond. Le godet rétro Steelwrist présente un profil courbé, ou poutre, qui remplace le tuyau traditionnel. Cela conduit à une rigidité accrue tout en réduisant le poids et le coût. Sur les godets plus grands, la poutre est en acier de haute qualité, ce qui constitue une solution encore plus efficace.

### Le godet rétro possède :

- Acier de haute qualité dans les plaques d'usure
- Angle de godet de 20 à 30°
- Système de dents de type CAT J





| Godets d'excavation | Poids machine | Support S-type | Largeur [mm] | Volume ISO [l] | Volume SAE [l] | Poids [kg] | Dent CAT-J | Article |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|
| DB08                | 0-2           | S30            | 400          | 30             | 40             | 30         | –          | 101047  |
| DB1                 | 0-2           | S30            | 400          | 40             | 55             | 35         | –          | 101048  |
| DB1T                | 0-2           | S30            | 400          | 40             | 55             | 45         | J200 x3    | 101049  |
| DB2                 | 1-3           | S30            | 450          | 70             | 85             | 45         | –          | 101050  |
| DB2T                | 2-4           | S30            | 450          | 70             | 85             | 55         | J200 x3    | 101051  |
| DB2                 | 2-4           | S40            | 300          | 40             | 60             | 45         | –          | 101052  |
| DB2T                | 2-4           | S40            | 300          | 40             | 60             | 50         | J200 x3    | 101053  |
| DB2                 | 2-4           | S40            | 450          | 70             | 85             | 50         | –          | 101054  |
| DB2T                | 2-4           | S40            | 450          | 70             | 85             | 60         | J200 x3    | 101055  |
| DB2                 | 2-4           | S40            | 600          | 100            | 125            | 65         | –          | 101056  |
| DB2T                | 2-4           | S40            | 600          | 100            | 125            | 75         | J200 x4    | 101057  |
| DB3                 | 2-4           | S40            | 500          | 100            | 120            | 75         | –          | 101058  |
| DB3T                | 2-4           | S40            | 500          | 100            | 120            | 85         | J200 x4    | 101059  |
| DB4                 | 3-5           | S40            | 600          | 140            | 180            | 100        | –          | 101061  |
| DB4T                | 3-5           | S40            | 305          | 70             | 85             | 75         | J200 x3    | 101062  |
| DB4T                | 3-5           | S40            | 457          | 100            | 130            | 90         | J200 x4    | 101063  |
| DB4T                | 3-5           | S40            | 600          | 140            | 180            | 110        | J200 x4    | 101064  |
| DB5                 | 4-6           | S40            | 700          | 190            | 240            | 125        | –          | 101066  |
| DB5                 | 4-6           | S40            | 750          | 210            | 260            | 135        | –          | 101067  |
| DB5                 | 4-6           | S40            | 900          | 260            | 330            | 155        | –          | 101068  |
| DB5T                | 4-6           | S40            | 700          | 190            | 240            | 135        | J200 x4    | 101069  |
| DB5T                | 4-6           | S40            | 750          | 210            | 260            | 145        | J200 x4    | 101303  |
| DB5T                | 4-6           | S40            | 900          | 260            | 330            | 160        | J200 x4    | 101302  |
| DB6                 | 5-8           | S45            | 600          | 170            | 215            | 135        | –          | 101071  |
| DB6T                | 6-8           | S45            | 600          | 170            | 215            | 145        | J200 x4    | 101072  |
| DB6                 | 5-8           | S45            | 700          | 210            | 265            | 145        | –          | 101073  |
| DB6T                | 5-8           | S45            | 700          | 210            | 265            | 155        | J200 x4    | 101074  |
| DB6                 | 5-8           | S45            | 900          | 280            | 355            | 180        | –          | 101075  |
| DB6T                | 5-8           | S45            | 900          | 280            | 355            | 190        | J200 x4    | 101076  |
| DB6                 | 5-8           | S50            | 600          | 170            | 215            | 135        | –          | 101077  |
| DB6T                | 5-8           | S50            | 600          | 170            | 215            | 145        | J200 x4    | 101078  |
| DB6                 | 5-8           | S50            | 700          | 210            | 265            | 150        | –          | 101079  |
| DB6T                | 5-8           | S50            | 700          | 210            | 265            | 160        | J200 x4    | 101080  |
| DB6                 | 5-8           | S50            | 900          | 280            | 355            | 180        | –          | 101081  |
| DB6T                | 5-8           | S50            | 900          | 280            | 355            | 190        | J200 x4    | 101082  |
| DB9                 | 8-12          | S45            | 450          | 160            | 205            | 180        | –          | 101083  |
| DB9T                | 8-12          | S45            | 450          | 160            | 205            | 185        | J200 x3    | 101084  |
| DB9                 | 8-12          | S45            | 600          | 210            | 265            | 200        | –          | 101085  |
| DB9T                | 8-12          | S45            | 600          | 210            | 265            | 210        | J200 x4    | 101086  |
| DB9                 | 8-12          | S45            | 700          | 260            | 325            | 225        | –          | 101087  |
| DB9T                | 8-12          | S45            | 700          | 260            | 325            | 235        | J200 x4    | 101088  |
| DB9                 | 8-12          | S45            | 900          | 350            | 445            | 275        | –          | 101089  |
| DB9T                | 8-12          | S45            | 900          | 350            | 445            | 285        | J200 x4    | 101090  |
| DB9T                | 8-12          | S50            | 457          | 140            | 180            | 175        | J200 x4    | 101091  |
| DB9                 | 8-12          | S50            | 600          | 210            | 265            | 205        | –          | 101092  |
| DB9T                | 8-12          | S50            | 600          | 210            | 265            | 215        | J200 x4    | 101093  |
| DB9                 | 8-12          | S50            | 700          | 260            | 325            | 225        | –          | 101094  |
| DB9T                | 8-12          | S50            | 700          | 260            | 325            | 235        | J200 x4    | 101095  |
| DB9                 | 8-12          | S50            | 900          | 350            | 445            | 275        | –          | 101096  |
| DB9T                | 8-12          | S50            | 914          | 360            | 325            | 280        | J200 x4    | 101097  |
| DB12                | 11-13         | S45            | 600          | 250            | 320            | 240        | –          | 101100  |
| DB12T               | 11-13         | S45            | 600          | 250            | 320            | 265        | J250 x4    | 101101  |
| DB12                | 11-13         | S45            | 800          | 370            | 465            | 310        | –          | 101102  |
| DB12T               | 11-13         | S45            | 800          | 370            | 465            | 340        | J250 x4    | 101103  |
| DB12                | 11-13         | S45            | 900          | 430            | 545            | 335        | –          | 101104  |
| DB12T               | 11-13         | S45            | 900          | 430            | 545            | 365        | J250 x4    | 101105  |
| DB12                | 11-13         | S50            | 600          | 250            | 320            | 240        | –          | 101106  |
| DB12T               | 11-13         | S50            | 600          | 250            | 320            | 270        | J250 x4    | 101107  |
| DB12                | 11-13         | S60            | 800          | 370            | 465            | 340        | –          | 101108  |
| DB12T               | 11-13         | S50            | 800          | 370            | 465            | 340        | J250 x4    | 101109  |
| DB12                | 11-13         | S50            | 900          | 430            | 545            | 335        | –          | 101110  |
| DB12T               | 11-13         | S50            | 900          | 460            | 545            | 440        | J250 x4    | 101111  |
| DB12                | 11-13         | S60            | 800          | 370            | 465            | 325        | –          | 101300  |
| DB12T               | 11-13         | S60            | 800          | 370            | 465            | 355        | J250 x4    | 101301  |
| DB13                | 13-14         | S60            | 900          | 460            | 575            | 395        | –          | 101112  |

| Godets d'excavation | Poids machine | Support S-type | Largeur [mm] | Volume ISO [l] | Volume SAE [l] | Poids [kg] | Dent CAT-J | Article |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|
| DB13T               | 13-14         | S60            | 900          | 460            | 575            | 440        | J300 x4    | 101113  |
| DB14                | 14-15         | S60            | 450          | 220            | 275            | 315        | –          | 101115  |
| DB14T               | 14-15         | S60            | 450          | 220            | 275            | 335        | J300 x4    | 101116  |
| DB14                | 14-15         | S60            | 600          | 270            | 350            | 330        | –          | 101117  |
| DB14T               | 14-15         | S60            | 600          | 270            | 350            | 365        | J300 x4    | 101118  |
| DB14                | 14-15         | S60            | 950          | 510            | 655            | 465        | –          | 101119  |
| DB14T               | 14-15         | S60            | 950          | 510            | 655            | 515        | J300 x4    | 101120  |
| DB14T               | 14-15         | S60            | 1200         | 690            | 860            | 630        | J300 x5    | 101123  |
| DB15                | 15-16         | S60            | 1000         | 590            | 735            | 505        | –          | 101125  |
| DB15T               | 15-16         | S60            | 914          | 520            | 655            | 520        | J300 x4    | 101114  |
| DB15T               | 15-16         | S60            | 610          | 300            | 375            | 3855       | J300 x3    | 101329  |
| DB15T               | 15-16         | S60            | 1000         | 590            | 735            | 550        | J300 x4    | 101126  |
| DB15T               | 15-16         | S65            | 1000         | 590            | 735            | 560        | J300 x4    | 101128  |
| DB15T               | 15-16         | S60            | 1400         | 890            | 1105           | 760        | J300 x4    | 101124  |
| DB15                | 15-16         | S65            | 1000         | 590            | 735            | 515        | –          | 101127  |
| DB17                | 16-18         | S60            | 600          | 330            | 430            | 410        | –          | 101129  |
| DB17T               | 16-18         | S60            | 600          | 330            | 430            | 445        | J300 x3    | 101130  |
| DB17T               | 16-18         | S60            | 900          | 570            | 720            | 590        | J300 x4    | 101132  |
| DB17                | 16-18         | S60            | 1000         | 660            | 825            | 590        | –          | 101133  |
| DB17T               | 16-18         | S60            | 1000         | 660            | 825            | 640        | J300 x4    | 101134  |
| DB17T               | 16-18         | S60            | 1200         | 820            | 1030           | 720        | J300 x5    | 101135  |
| DB17                | 16-18         | S65            | 1000         | 660            | 825            | 600        | –          | 101138  |
| DB17T               | 16-18         | S65            | 1000         | 660            | 825            | 650        | J300 x4    | 1011369 |
| DB20T               | 18-22         | S70            | 914          | 600            | 765            | 840        | J400 x4    | 101140  |
| DB20T               | 18-22         | S70            | 1050         | 720            | 910            | 930        | J400 x4    | 101141  |
| DB20                | 18-22         | S70            | 1050         | 720            | 910            | 810        | –          | 101142  |
| DB20T               | 18-22         | S70/55         | 1050         | 720            | 910            | 950        | J400 x4    | 101143  |
| DB20T               | 18-22         | S70            | 1200         | 880            | 1090           | 1050       | J400 x5    | 101144  |
| DB20T               | 18-22         | S70            | 1397         | 1080           | 1340           | 1170       | J400 x5    | 101145  |
| DB25T               | 22-26         | S70            | 1250         | 1100           | 1370           | 1170       | J460 x4    | 101146  |
| DB25                | 22-26         | S70            | 1250         | 1100           | 1370           | 1050       | –          | 101147  |
| DB25T               | 22-26         | S70/55         | 1250         | 1100           | 1370           | 1180       | J460 x4    | 101148  |
| DB30T               | 25-33         | S70            | 1300         | 1250           | 1560           | 1510       | J350 x5    | 101149  |
| DB30T               | 25-33         | S70/55         | 1300         | 1250           | 1560           | 1550       | J460 x4    | 101151  |
| DB30                | 25-33         | S80            | 1300         | 1250           | 1560           | 1460       | –          | 101152  |
| DB30T               | 25-33         | S80            | 1300         | 1250           | 1560           | 1580       | J460 x4    | 101153  |