

# Grävskopor

Skopa 0-33 ton

## En allroundskopa för tuffa jobb

Grävskopan är ett grundläggande arbetsredskap som kan hantera ett brett spektrum av grävuppgifter, och det är en av de vanligaste skoporna som används på en grävmaskin. Den är idealisk för allmänt grävningsarbete där jord, sten eller andra material behöver tas bort.

En grävskopa med tänder förbättrar förmågan att tränga igenom tuffa material, vilket gör att skopan kan bryta och lyfta hård jord, lösa stenar eller täta material mer effektivt än en skopa med slätskär. Rätt skopkapacitet innebär färre cykler och högre produktivitet. Men det handlar inte bara om storlek – det handlar också om en perfekt passform för din maskin och den uppgift som ska utföras. Med Steelwrist breda utbud av grävskopor hittar du den perfekta matchningen. Skopan finns tillgänglig med eller utan tänder.

## Optimerad geometri och högkvalitativa material

Steelwrist grävskopa är designad för att klara tuffare jobb. Högkvalitativt stål gör det möjligt att skapa en mer slitstark skopa utan att öka vikten. Skopan kännetecknas av en progressiv radie som gör att skärkanten kan tränga igenom materialet utan hinder från botten. Steelwrist grävskopa har en böjd profil, eller balk, som ersätter den traditionella ämnesröret. Detta leder till ökad styvhet samtidigt som vikt och kostnad minskas. På större skopor är balken tillverkad av högkvalitativt stål, vilket gör lösningen ännu mer effektiv.

## Grävskopan har:

- Högkvalitativt stål i slitplåtar
- 20-30° takvinkel
- CAT J tandsystem





| Gräv- skopor | Maskin- vikt [ton] | Fäste S-type | Bredd [mm] | Volym ISO [l] | Volym SAE [l] | Vikt [kg] | Tand CAT-J | Artikel- nummer |
|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| DB08         | 0-2                | S30          | 400        | 30            | 40            | 30        | –          | 101047          |
| DB1          | 0-2                | S30          | 400        | 40            | 55            | 35        | –          | 101048          |
| DB1T         | 0-2                | S30          | 400        | 40            | 55            | 45        | J200 x3    | 101049          |
| DB2          | 1-3                | S30          | 450        | 70            | 85            | 45        | –          | 101050          |
| DB2T         | 2-4                | S30          | 450        | 70            | 85            | 55        | J200 x3    | 101051          |
| DB2          | 2-4                | S40          | 300        | 40            | 60            | 45        | –          | 101052          |
| DB2T         | 2-4                | S40          | 300        | 40            | 60            | 50        | J200 x3    | 101053          |
| DB2          | 2-4                | S40          | 450        | 70            | 85            | 50        | –          | 101054          |
| DB2T         | 2-4                | S40          | 450        | 70            | 85            | 60        | J200 x3    | 101055          |
| DB2          | 2-4                | S40          | 600        | 100           | 125           | 65        | –          | 101056          |
| DB2T         | 2-4                | S40          | 600        | 100           | 125           | 75        | J200 x4    | 101057          |
| DB3          | 2-4                | S40          | 500        | 100           | 120           | 75        | –          | 101058          |
| DB3T         | 2-4                | S40          | 500        | 100           | 120           | 85        | J200 x4    | 101059          |
| DB4          | 3-5                | S40          | 600        | 140           | 180           | 100       | –          | 101061          |
| DB4T         | 3-5                | S40          | 305        | 70            | 85            | 75        | J200 x3    | 101062          |
| DB4T         | 3-5                | S40          | 457        | 100           | 130           | 90        | J200 x4    | 101063          |
| DB4T         | 3-5                | S40          | 600        | 140           | 180           | 110       | J200 x4    | 101064          |
| DB5          | 4-6                | S40          | 700        | 190           | 240           | 125       | –          | 101066          |
| DB5          | 4-6                | S40          | 750        | 210           | 260           | 135       | –          | 101067          |
| DB5          | 4-6                | S40          | 900        | 260           | 330           | 155       | –          | 101068          |
| DB5T         | 4-6                | S40          | 700        | 190           | 240           | 135       | J200 x4    | 101069          |
| DB5T         | 4-6                | S40          | 750        | 210           | 260           | 145       | J200 x4    | 101303          |
| DB5T         | 4-6                | S40          | 900        | 260           | 330           | 160       | J200 x4    | 101302          |
| DB6          | 5-8                | S45          | 600        | 170           | 215           | 135       | –          | 101071          |
| DB6T         | 6-8                | S45          | 600        | 170           | 215           | 145       | J200 x4    | 101072          |
| DB6          | 5-8                | S45          | 700        | 210           | 265           | 145       | –          | 101073          |
| DB6T         | 5-8                | S45          | 700        | 210           | 265           | 155       | J200 x4    | 101074          |
| DB6          | 5-8                | S45          | 900        | 280           | 355           | 180       | –          | 101075          |
| DB6T         | 5-8                | S45          | 900        | 280           | 355           | 190       | J200 x4    | 101076          |
| DB6          | 5-8                | S50          | 600        | 170           | 215           | 135       | –          | 101077          |
| DB6T         | 5-8                | S50          | 600        | 170           | 215           | 145       | J200 x4    | 101078          |
| DB6          | 5-8                | S50          | 700        | 210           | 265           | 150       | –          | 101079          |
| DB6T         | 5-8                | S50          | 700        | 210           | 265           | 160       | J200 x4    | 101080          |
| DB6          | 5-8                | S50          | 900        | 280           | 355           | 180       | –          | 101081          |
| DB6T         | 5-8                | S50          | 900        | 280           | 355           | 190       | J200 x4    | 101082          |
| DB9          | 8-12               | S45          | 450        | 160           | 205           | 180       | –          | 101083          |
| DB9T         | 8-12               | S45          | 450        | 160           | 205           | 185       | J200 x3    | 101084          |
| DB9          | 8-12               | S45          | 600        | 210           | 265           | 200       | –          | 101085          |
| DB9T         | 8-12               | S45          | 600        | 210           | 265           | 210       | J200 x4    | 101086          |
| DB9          | 8-12               | S45          | 700        | 260           | 325           | 225       | –          | 101087          |
| DB9T         | 8-12               | S45          | 700        | 260           | 325           | 235       | J200 x4    | 101088          |
| DB9          | 8-12               | S45          | 900        | 350           | 445           | 275       | –          | 101089          |
| DB9T         | 8-12               | S45          | 900        | 350           | 445           | 285       | J200 x4    | 101090          |
| DB9T         | 8-12               | S50          | 457        | 140           | 180           | 175       | J200 x4    | 101091          |
| DB9          | 8-12               | S50          | 600        | 210           | 265           | 205       | –          | 101092          |
| DB9T         | 8-12               | S50          | 600        | 210           | 265           | 215       | J200 x4    | 101093          |
| DB9          | 8-12               | S50          | 700        | 260           | 325           | 225       | –          | 101094          |
| DB9T         | 8-12               | S50          | 700        | 260           | 325           | 235       | J200 x4    | 101095          |
| DB9          | 8-12               | S50          | 900        | 350           | 445           | 275       | –          | 101096          |
| DB9T         | 8-12               | S50          | 914        | 360           | 325           | 280       | J200 x4    | 101097          |
| DB12         | 11-13              | S45          | 600        | 250           | 320           | 240       | –          | 101100          |
| DB12T        | 11-13              | S45          | 600        | 250           | 320           | 265       | J250 x4    | 101101          |
| DB12         | 11-13              | S45          | 800        | 370           | 465           | 310       | –          | 101102          |

| Gräv- skopor | Maskin- vikt [ton] | Fäste S-type | Bredd [mm] | Volym ISO [l] | Volym SAE [l] | Vikt [kg] | Tand CAT-J | Artikel- nummer |
|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| DB12T        | 11-13              | S45          | 800        | 370           | 465           | 340       | J250 x4    | 101103          |
| DB12         | 11-13              | S45          | 900        | 430           | 545           | 335       | –          | 101104          |
| DB12T        | 11-13              | S45          | 900        | 430           | 545           | 365       | J250 x4    | 101105          |
| DB12         | 11-13              | S50          | 600        | 250           | 320           | 240       | –          | 101106          |
| DB12T        | 11-13              | S50          | 600        | 250           | 320           | 270       | J250 x4    | 101107          |
| DB12         | 11-13              | S60          | 800        | 370           | 465           | 340       | –          | 101108          |
| DB12T        | 11-13              | S50          | 800        | 370           | 465           | 340       | J250 x4    | 101109          |
| DB12         | 11-13              | S50          | 900        | 430           | 545           | 335       | –          | 101110          |
| DB12T        | 11-13              | S50          | 900        | 460           | 545           | 440       | J250 x4    | 101111          |
| DB12         | 11-13              | S60          | 800        | 370           | 465           | 325       | –          | 101300          |
| DB12T        | 11-13              | S60          | 800        | 370           | 465           | 355       | J250 x4    | 101301          |
| DB13         | 13-14              | S60          | 900        | 460           | 575           | 395       | –          | 101112          |
| DB13T        | 13-14              | S60          | 900        | 460           | 575           | 440       | J300 x4    | 101113          |
| DB14         | 14-15              | S60          | 450        | 220           | 275           | 315       | –          | 101115          |
| DB14T        | 14-15              | S60          | 450        | 220           | 275           | 335       | J300 x4    | 101116          |
| DB14         | 14-15              | S60          | 600        | 270           | 350           | 330       | –          | 101117          |
| DB14T        | 14-15              | S60          | 600        | 270           | 350           | 365       | J300 x4    | 101118          |
| DB14         | 14-15              | S60          | 950        | 510           | 655           | 465       | –          | 101119          |
| DB14T        | 14-15              | S60          | 950        | 510           | 655           | 515       | J300 x4    | 101120          |
| DB14T        | 14-15              | S60          | 1200       | 690           | 860           | 630       | J300 x5    | 101123          |
| DB15         | 15-16              | S60          | 1000       | 590           | 735           | 505       | –          | 101125          |
| DB15T        | 15-16              | S60          | 914        | 520           | 655           | 520       | J300 x4    | 101114          |
| DB15T        | 15-16              | S60          | 610        | 300           | 375           | 3855      | J300 x3    | 101329          |
| DB15T        | 15-16              | S60          | 1000       | 590           | 735           | 550       | J300 x4    | 101126          |
| DB15T        | 15-16              | S65          | 1000       | 590           | 735           | 560       | J300 x4    | 101128          |
| DB15T        | 15-16              | S60          | 1400       | 890           | 1105          | 760       | J300 x4    | 101124          |
| DB15         | 15-16              | S65          | 1000       | 590           | 735           | 515       | –          | 101127          |
| DB17         | 16-18              | S60          | 600        | 330           | 430           | 410       | –          | 101129          |
| DB17T        | 16-18              | S60          | 600        | 330           | 430           | 445       | J300 x3    | 101130          |
| DB17T        | 16-18              | S60          | 900        | 570           | 720           | 590       | J300 x4    | 101132          |
| DB17         | 16-18              | S60          | 1000       | 660           | 825           | 590       | –          | 101133          |
| DB17T        | 16-18              | S60          | 1000       | 660           | 825           | 640       | J300 x4    | 101134          |
| DB17T        | 16-18              | S60          | 1200       | 820           | 1030          | 720       | J300 x5    | 101135          |
| DB17         | 16-18              | S65          | 1000       | 660           | 825           | 600       | –          | 101138          |
| DB17T        | 16-18              | S65          | 1000       | 660           | 825           | 650       | J300 x4    | 101139          |
| DB20T        | 18-22              | S70          | 914        | 600           | 765           | 840       | J400 x4    | 101140          |
| DB20T        | 18-22              | S70          | 1050       | 720           | 910           | 930       | J400 x4    | 101141          |
| DB20         | 18-22              | S70          | 1050       | 720           | 910           | 810       | –          | 101142          |
| DB20T        | 18-22              | S70/55       | 1050       | 720           | 910           | 950       | J400 x4    | 101143          |
| DB20T        | 18-22              | S70          | 1200       | 880           | 1090          | 1050      | J400 x5    | 101144          |
| DB20T        | 18-22              | S70          | 1397       | 1080          | 1340          | 1170      | J400 x5    | 101145          |
| DB25T        | 22-26              | S70          | 1250       | 1100          | 1370          | 1170      | J460 x4    | 101146          |
| DB25         | 22-26              | S70          | 1250       | 1100          | 1370          | 1050      | –          | 101147          |
| DB25T        | 22-26              | S70/55       | 1250       | 1100          | 1370          | 1180      | J460 x4    | 101148          |
| DB30T        | 25-33              | S70          | 1300       | 1250          | 1560          | 1510      | J350 x5    | 101150          |
| DB30T        | 25-33              | S70/55       | 1300       | 1250          | 1560          | 1550      | J460 x4    | 101151          |
| DB30         | 25-33              | S80          | 1300       | 1250          | 1560          | 1460      | –          | 101152          |
| DB30T        | 25-33              | S80          | 1300       | 1250          | 1560          | 1580      | J460 x4    | 101153          |